

EXECUTIVE

CONTENITORI STORAGE UNITS

NEW

FRONTALI E
SET DI FINITURA
(TOP-SPALLE)
FAÇADES and FINISH
SET (TOPS-SIDES)
FRENTEs et
KIT DE FINITION
(TOP-CÔTES)

GRAFITE
GRAPHITE
CANAPA
WARM GREY_CHANVRE
VISON
MOSS GREY_VISON
OTTANIO
PETROL GREEN_VERT PÉTROLE

PONTI
PERIMETRALI
PERIMETER BRIDGE
PONT DE POURTOUR

CANAPA
WARM GREY_CHANVRE
VISON
MOSS GREY_VISON





Le composizioni ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'rifinite' con set di finitura o con ponte perimetrale. Il set di finitura, che vedete nella foto, prevede top e spalle in spessore 18 mm e basamento in spessore 30 mm, con profilo in finitura cromo lucido.

The compositions obtained by the combination of the storage units must be 'finished' with storage unit finishing set or as alternative a perimeter deck. The finishing set that you see in the picture, includes top and side panels 18 mm thick and 30 mm base polished aluminium finish profile framed.



Les compositions obtenues en combinant les armoires doivent être « finies » avec un kit de finition ou avec un pont de pourtour. Le kit de finition que vous voyez dans la photo prévoit un top et des montants d'une épaisseur de 18 mm et une base d'une épaisseur de 30 mm avec un profil en finition chrome brillant.



TOP/SPALLE
disponibili nelle finiture:

NOBILITATO
OLMO
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
PRIMO FIORE
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
NOCE
ROVERE
AVORIO
SPATOLATO CEMENTO
PENELOPE
(Sabbia, Argilla)

IMPIALLACCIATO
EUCALIPTO
NOCE
WENGÉ

LACCATO METALLIZZATO
PELTRO
BRUNO OLIVA

TOPS/SIDES
available in the following
finishes:

LAMINATE
ELM
(Tortora, Dark Brown, Cream)
PRIMO FIORE
(Tortora, Dark Brown, Cream)
WALNUT
OAK
IVORY
CEMENT RENDER EFFECT
PENELOPE
(Sand, Clay)

VENEER
EUCALYPTUS
WALNUT
WENGÉ

METALLIC LACQUER
PEWTER
OLIVE BROWN

TOPS/CÔTÉS
disponibles dans les finitions :

MÉLAMINÉ
ORME
(Tortora, Foncé, Crème)
PRIMO FIORE
(Tortora, Foncé, Crème)
NOYER
CHÊNE
IVOIRE
BÉTON TALOCHÉ
PENELOPE
(Sable, Argile)

PLAQUÉ
EUCALYPTUS
NOYER
WENGÉ

LAQUÉ MÉTALLISÉ
ÉTAIN
OLIVE BRUN



PONT DE POURTOUR
disponible dans les finitions :

MÉLAMINÉ
ORME
(Tortora, Foncé, Crème)
PRIMO FIORE
(Tortora, Foncé, Crème)
NOYER
BÉTON TALOCHÉ
IVOIRE

PLAQUÉ
NOYER
WENGÉ

LAQUÉ
BLANC
ÉTAIN
OLIVE BRUN

BRIDGE FRAME
available in the following finishes:

LAMINATE
ELM
(Tortora, Dark Brown, Cream)
PRIMO FIORE
(Tortora, Dark Brown, Cream)
WALNUT
CEMENT RENDER EFFECT
IVORY

VENEER
WALNUT
WENGÉ

LACQUER
WHITE
PEWTER
OLIVE BROWN

PONTE PERIMETRALE
disponibile nelle finiture:

NOBILITATO
OLMO
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
PRIMO FIORE
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
NOCE
SPATOLATO CEMENTO
AVORIO

IMPIALLACCIATO
NOCE
WENGÉ

LACCATO
BIANCO
PELTRO
BRUNO OLIVA



CORNICE PONTE PERIMETRALE *disponibile nelle finiture:*

- BRILL
- ALLUMINIO LACCATO NERO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BRONZO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BIANCO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO PELTRO
- ALLUMINIO LACCATO BRUNO OLIVA

BRIDGE FRAME PROFILE *available in the following finishes:*

- BRILL
- MATTE BLACK LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE BRONZE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE WHITE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE PEWTER LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE OLIVE BROWN LACQUERED ALUMINIUM

CADRE DU PONT DE POURTOUR *disponible dans les finitions :*

- BRILL
- ALUMINIUM LAQUÉ NOIR MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BRONZE MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BLANC MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ ÉTAİN MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ OLIVE BRUN MAT





SISTEMA SLOW MOTION
Tutte le ante dei contenitori sono dotate di cerniere con sistema ammortizzatore SLOW-MOTION. Questo sistema assicura un funzionamento perfetto, silenzioso e controllato anche in condizioni di chiusura "violenta" dell'anta. Apertura anta a 95°.

SOFT-CLOSING MECHANISM

MOUVEMENT DE RETOUR
de la porte avec
AMORTISSEMENT



Soluzione con
PONTE PERIMETRALE.

Solution with
BRIDGE FRAME.

Solution avec
PONT DE POURTOUR.





EXECUTIVE _MANIGLIE / HANDLES / POIGNÉES



Modello LLOYD
Maniglia in zama
Finitura Peltro, Bruno Oliva, Canapa o Visone

LLOYD Model
Zamak handle
Pewter or Olive Brown finishes

Modèle LLOYD
Poignée en zamak
Finition Étain ou Olive Brun



Modello ATHOS / WING
Maniglia in metallo
Finitura Cromo Lucido

ATHOS / WING Model
Metal handle
Polished Chrome finish

Modèle ATHOS / WING
Poignée en métal
Finition Chromé Brillant



Modello LOOP
Maniglia in zama
Finitura Nero Opaco, Bronzo Opaco, Canapa o Visone

LOOP Model
Zamak handle
Matt Black or Matt Bronze finishes

Modèle LOOP
Poignée en zamak
Finition Noir Mat ou Bronze Mat



Modello FLY
Maniglia in metacrilato trasparente
Supporti in finitura Cromo Lucido

FLY Model
Clear methacrylate pull handle
Polished Chrome fittings

Modèle FLY
Poignée en méthacrylate transparent
Supports finition Chromé Brillant

EXECUTIVE _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede:


- contenitori a giorno
- ante piene
- ante in cristallo con telaio in alluminio
- cassetti
- classificatori

For the **FRONTS** this version is available with:

- open shelving
- solid doors
- glass doors with aluminium frames
- drawers
- filing cabinets

Pour les **FAÇADES**, la typologie prévoit des :

- modules de rangement ouverts
- portes pleines
- portes en verre avec cadre en aluminium
- tiroirs
- classeurs




EXECUTIVE _FINITURE FRONTALI / FRONT FINISHES
_FINITIONS POUR LES FAÇADES

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

NOBILITATO
LAMINATE
MÉLAMINÉ




IMPIALLACCIATO
VENEER
PLAQUÉ



LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED



CRISTALLO
GLASS



EXECUTIVE _SPECIFICHE TECNICHE

La **STRUTTURA INTERNA** è realizzata in conglomerato ligneo nobilitato da entrambi i lati in Alluminio (resistente all'abrasione). Cappello, base e fianchi spess. mm 18. Ripiani interni in metallo verniciato con polveri epossidiche in color alluminio spess. mm 25, posizionabili liberamente (passo mm 32); schienale in conglomerato ligneo spess. mm 7 rivestito in PVC finitura alluminio.

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassetti e classificatori.

ANTE LEGNO

Realizzate in conglomerato ligneo spess. mm 18, resistente all'abrasione. Dotate di serratura a CILINDRO LUCIDO, con chiave in duplice copia; hanno cerniere in acciaio A CHIUSURA AMMORTIZZATA montate su basi a SGANCIO/AGGANCIO RAPIDO che consentono una facile regolazione.

Le serrature per le ante h. 195 sono dotate di aste a cariglione.

Disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, AVORIO, GRAFITE, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), CANAPA, VISIONE, OTTANIO
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÉ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

ANTE CRISTALLO

Realizzate in VETRO ("temperato" con fili molati lucidi) **TRASPARENTE** o **EXTRALIGHT LACCATO** nei colori TORTORA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, MOKA, PANNA, NERO.

Montate su telaio in alluminio anodizzato naturale.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione.

Le ante in cristallo NON POSSONO essere dotate di serratura.

CASSETTI

Con frontali realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, AVORIO, GRAFITE, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), CANAPA, VISIONE, OTTANIO
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÉ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso.

I frontali cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

CLASSIFICATORI

Con frontali realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, AVORIO, GRAFITE, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), CANAPA, VISIONE, OTTANIO

- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÉ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso.

I frontali cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

Telai interni in metallo con guide in metallo a sfere, portata kg 45. Serratura a chiusura contemporanea di tutti i classificatori dotata di sistema anti ribaltamento (permette l'apertura di un cassetto classificatore.

Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse mm 330/390.

Le **COMPOSIZIONI** ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'rifinite' con una delle due diverse possibilità previste:

A) con **SET di FINITURA** (da ordinare a parte) **composto** da FIANCHI TERMINALI (spess. mm 18), TOP (spess. mm 18) e BASAMENTO (spess. mm 30 + 8 mm piedini). FIANCHI TERMINALI e TOP sono realizzati in conglomerato ligneo, disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, AVORIO, GRAFITE, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), CANAPA, VISIONE, OTTANIO
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÉ
- **LACCATO METALLIZZATO** nelle varianti PELTRO, BRUNO OLIVA

FIANCHI e TOP sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte spessore in finitura identica a quella della superficie.

Il BASAMENTO, in conglomerato ligneo è bordato frontalmente con profilo in finitura CROMO LUCIDO.

oppure

B) con **PONTE PERIMETRALE** (da ordinare a parte) realizzato in conglomerato ligneo spess. mm 40.

Lungo il perimetro frontale è applicato un profilo in alluminio spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL, in LACCATO OPACO (Bronzo, Nero, Bianco) o LACCATO (Peltro, Bruno Oliva).

Disponibile nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), AVORIO, CANAPA, VISIONE
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE, WENGÉ
- **LACCATO OPACO** nella variante BIANCO
- **LACCATO METALLIZZATO** nelle varianti PELTRO, BRUNO OLIVA.

A richiesta può essere dotato di pannello di retro-finitura per consentire il posizionamento della composizione a centro stanza. NB: Il profilo di alluminio non è presente nel bordo posteriore.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

EXECUTIVE _TECHNICAL SPECIFICATIONS

The **INSIDES** are made from particleboard; they are laminated on both sides in scratch-proof aluminium.

18 mm thick top, base and sides. 25 mm thick inner shelves in metal, epoxy powder-coated in aluminium finish, positioned as desired (32 mm steps).

7 mm thick particleboard back, covered in PVC with aluminium finish.

Options for the **FRONTS** include: open shelving, solid doors, glass doors with aluminium frame, drawers and filing cabinets.

WOODEN DOORS

Made from 18 mm thick particleboard; scratch-proof.

They are fitted with a POLISHED CYLINDER lock, and come with two keys; the steel hinges have SOFT-CLOSING MECHANISM and are mounted on QUICK-FIT bases for easy adjustment.

The 195 mm high doors are fitted with multi-point rod locks.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), GRAPHITE, WARM GREY, MOSS GREY, PETROL GREEN variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

GLASS DOORS

Made from GLASS ("toughened" with polished ground edges) **CLEAR** or **EXTRALIGHT LACQUER** in the TORTORA, ICE WHITE, GREEN, WHITE, MOKA, CREAM, RED, BLACK colour variations.

They are mounted in natural anodised aluminium frames.

The doors are fitted with automatic-closing steel hinges mounted on bases for easy adjustment. Glass doors CANNOT be fitted with locks.

DRAWERS

With fronts made from 188 mm thick scratch-proof particleboard; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), GRAPHITE, WARM GREY, MOSS GREY, PETROL GREEN variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer inners, with aluminium-colour PVC finish; mounted on metal slides with smooth, silent movement.

Drawer fronts CANNOT be fitted with locks.

FILING CABINETS

With fronts made from 18 mm thick scratch-proof particleboard; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), GRAPHITE, WARM GREY, MOSS GREY, PETROL GREEN variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer inners, with aluminium-colour PVC finish; mounted

on metal slides with smooth, silent movement.

Drawer fronts CANNOT be fitted with locks. Inner metal framework comes with ball slides, and has a capacity of 45 kg.

Simultaneous locking of all the file drawers, cabinets fitted with anti-tilt safety system (so one file drawer can be opened at a time).

The filing drawer is sized and configured for 330 - 390 mm hanging file folders.

The **CONFIGURATIONS** obtained by mixing and matching the storage units must be completed with one of the two options available for the collection:

A) with **FINISH SET** (to be ordered separately) which **includes** END SIDES (18 mm thick), TOP (18 mm thick) and BASE (30 mm thick + 8 mm pins). The END SIDES and TOP are made from particleboard.

They are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), PENELOPE (SAND, CLAY), GRAPHITE, WARM GREY, MOSS GREY, PETROL GREEN variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **METALLIC LACQUER** in the PEWTER, OLIVE BROWN variations.

Extra-thick ABS with an identical finish to the surface is applied right around the edges. The particleboard BASE and is edged around the front with POLISHED CHROME finish trim.

or

B) with **BRIDGE FRAMES** (to order separately) made from 40 mm thick particleboard.

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the front, with rounded corners in BRILL, MATT LACQUER (Bronze, Black, White) or LACQUER (Pewter, Olive Brown) finish.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM), WARM GREY, MOSS GREY variations
- **VENEER** in the WALNUT, WENGÉ variations
- **MATT LACQUER** in the WHITE variation
- **METALLIC LACQUER** in the PEWTER, OLIVE BROWN variations.

On request, it can be fitted with a back panel so it can be placed in a free-standing configuration.

NB: The aluminium profile is not applied around the rear edge.

All materials used comply with UNI EN standards, and 90% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

EXECUTIVE _SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La **STRUCTURE INTÉRIEURE** est réalisée en bois aggloméré, plaqué sur les deux côtés en Aluminium (résistant à l'abrasion).
Dessus, base et côtés de 18 mm d'épaisseur. Étagères intérieures en métal peint avec des poudres époxydiques en coloris aluminium, de 25 mm d'épaisseur, à agencer librement (écartement 32 mm). Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur. Revêtu en PVC finition aluminium.

La catégorie des **FAÇADES** prévoit : des rangements ouverts, des portes pleines, des portes en verre à châssis en aluminium, des tiroirs et des classeurs.

PORTES EN BOIS

Réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, de 18 mm d'épaisseur. Les portes ont une serrure à CYLINDRE BRILLANT, avec deux clés. Elles ont des charnières en acier À FERMETURE AMORTIE montées sur des bases À ENCLENCHEMENT/DÉCLENCHEMENT RAPIDE qui assurent un réglage facile. La serrure des portes d'une hauteur de 195 cm est dotée de tiges de crémone.

Disponibles dans les finitions :

- **MÉLAMINÉ** NOYER, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, GRAPHITE, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), CHANVRE, VISON, VERT PÉTROLE
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

PORTES EN VERRE

Réalisées en VERRE (" trempé " avec fils meulés brillants) **TRANSPARENT** ou **EXTRALIGHT LAQUÉ** dans les couleurs TORTORA, BLANC, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, NOIR : montées sur châssis en aluminium anodisé naturel. Les portes sont équipées de charnières en acier à fermeture automatique montées sur des bases qui permettent un réglage facile. Les portes en verre NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

TIROIRS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions :

- **MÉLAMINÉ** NOYER, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, GRAPHITE, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), CHANVRE, VISON, VERT PÉTROLE
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisé et silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

CLASSEURS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions :

- **MÉLAMINÉ** NOYER, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, GRAPHITE, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), CHANVRE, VISON, VERT PÉTROLE
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisé et silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures. Châssis internes en métal avec glissières métalliques à billes, charge de 45 kg. Serrure à fermeture simultanée de tous les classeurs, avec système anti-basculement (permettant ainsi l'ouverture d'un tiroir-classeur). Le classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 330/390 mm.

Les **COMPOSITIONS** obtenues en combinant les rangements doivent être "finies" avec une des deux solutions prévues par la collection :

A) avec **SET DE FINITION** (à commander séparément) **comprenant** des CÔTÉS (d'une épaisseur de 18 mm), d'un TOP (d'une épaisseur de 18 mm) et d'un SOCLE (d'une épaisseur de 30 mm). Les CÔTÉS et le TOP sont réalisés en bois aggloméré.

Disponibles dans les finitions :

- **MÉLAMINÉ** NOYER, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, GRAPHITE, PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), PENELOPE (SABLE, ARGILE), CHANVRE, VISON, VERT PÉTROLE
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ METALLISÉ** ÉTAIN, OLIVE BRUN

CÔTÉS et TOP avec chants épais ABS, finition identique à celle de la surface. Le SOCLE en bois aggloméré, est bordée à l'avant d'un profil avec finition CHROMÉ BRILLANT.

ou

B) avec **PONT DE POURTOUR** (à commander séparément) réalisé en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm.

Un profil en aluminium d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL, LAQUÉ MAT (Bronze, Noir, Blanc) ou LAQUÉ (ÉTAIN, OLIVE BRUN) est appliqué sur tout le pourtour frontal.

Disponibles dans les finitions :

- **MÉLAMINÉ** NOYER, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), CHANVRE, VISON
- **PLAQUÉ** NOYER, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** BLANC
- **LAQUÉ METALLISÉ** ÉTAIN, OLIVE BRUN.

Sur demande, il peut être doté d'un panneau arrière pour permettre le positionnement de la composition au milieu de la pièce.

NB : Le profil en aluminium n'est pas présent sur le bord arrière.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés CARB 2 (concernant l'émission de formaldéhyde) pour 90 % de la production.

