

ivm



EASY OFFICE

EASY OFFICE

SISTEMA OPERATIVO

EASY OFFICE si distingue per un'elevata flessibilità modulare e per un linguaggio estetico unico, caratterizzato da linee leggere e contemporanee.

Un sistema intelligente e versatile, ideale per spazi di lavoro che puntano su design e funzionalità, offrendo la possibilità di definire un ambiente che cresce e si evolve con le esigenze di chi lo vive.

EASY OFFICE combines exceptional modularity with striking contemporary design, featuring clean, modern lines.


Perfect for workspaces that focus on design and functionality, this smart and adaptable system enables you to create an environment that evolves seamlessly with the changing needs of users.

EASY OFFICE

FLESSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Ogni componente di EASY OFFICE
è stato pensato per una semplificazione
di montaggio estrema del sistema.

Ogni piano viene infatti fornito con tecnologia EASY FIX, che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta.



All EASY OFFICE components are engineered to fit together effortlessly, making system assembly remarkably straightforward.

Thanks to our innovative EASY FIX technology, worktops can be put in place and secured without the need for hardware.



PIEDINO E RUOTA

LIBERTÀ DI SCELTA

Il sistema offre opzioni di configurazione in modalità fissa oppure su ruote, per una maggiore flessibilità negli ambienti dinamici o condivisi, mantenendo inalterata l'armonia estetica.

Choose between fixed installations or mobile units on castors - perfect for dynamic or open-plan workspaces, without compromising on style.





Libreria PASSEPARTOUT
EASY BOARD
Scrivanie DOPPIE su piedini



LAMPADA

CALAMITABILE

Il cuore del sistema è rappresentato da una struttura tubolare, che non solo definisce l'aspetto distintivo e lineare del design, ma si trasforma anche in una soluzione concreta per la gestione dell'illuminazione.

MAGNETISED AND ADJUSTABLE
The core of the system is a distinctive tubular frame, which creates clean, modern lines as well as cleverly incorporating lighting solutions.




LUCE

DIREZIONABILE

Lungo la struttura tubolare è infatti possibile posizionare liberamente una lampada calamitabile. La flessibilità della lampada, che si fissa con sicurezza grazie alla calamita, permette di direzionare la luce in modo ottimale e personalizzabile.

The tubular framework accommodates a magnetised lamp that can be positioned wherever you need it. This cleverly designed lamp attaches securely yet can be easily adjusted to direct light precisely where it is needed.



Questo sistema di illuminazione dedicata e mirata contribuisce a creare un ambiente di lavoro che supporta attivamente il benessere visivo, riducendo l'affaticamento e migliorando la qualità visiva.

This dedicated system is a thoughtful approach to workplace lighting that helps reduce eye strain and improve visual comfort - essential for maintaining focus and productivity throughout the day.

Soluzioni che uniscono design contemporaneo, praticità e attenzione alla salute visiva, ideali per spazi di lavoro che richiedono flessibilità e cura dei dettagli.

The combination of sleek design with practical features and ergonomic considerations make EASY OFFICE perfect for workspaces where adaptability matters as much as attention to detail.





PIANI


ARROTONDATO SQUADRATO

Un'ulteriore caratteristica distintiva di EASY OFFICE è la versatilità dei suoi piani di lavoro, disponibili sia con spigoli arrotondati che con spigoli squadrati.

Questa scelta permette di personalizzare al massimo l'ambiente di lavoro: gli spigoli arrotondati favoriscono un design morbido e accogliente, ideale per chi cerca un'atmosfera fluida e contemporanea; al contrario, gli spigoli squadrati definiscono uno stile più rigoroso e formale.

Another defining feature of EASY OFFICE is the versatility of its worktops, available with either rounded or squared edges.

This makes it possible to customise the space and choose what tone to set - rounded for a softer, more contemporary feel, or squared for a more formal, structured look.



La versatilità del sistema supporta efficacemente le diverse modalità di lavoro, dal lavoro concentrato e privato agli spazi di collaborazione e brainstorming.

This adaptability extends to how the furniture can be used. Whether there is a need for quiet spaces for focused work or open areas for team collaboration and brainstorming sessions, EASY OFFICE adapts effortlessly.



I COMPLEMENTI

MOVIMENTO FUNZIONALE PER IL LAVORO AGILE

Un tratto distintivo del sistema è l'integrazione di soluzioni per il lavoro agile che facilitano il passaggio da postazioni tradizionali a spazi flessibili per meeting informali, lavoro individuale o in team.

The system particularly shines in agile working environments, making it easy to switch between traditional workstation setups and more flexible spaces for informal meetings, individual work and teamwork.



Libreria PASSEPARTOUT
EASY BOARD
Desk TRAPEZIO h74



EASY OFFICE rappresenta una fusione ideale tra mobilità, funzionalità e design essenziale, rispondendo alle esigenze del lavoro agile e della trasformazione degli spazi.

EASY OFFICE strikes the perfect balance between mobility, functionality and minimalist design exactly what today's agile, evolving workplace demands.



Tutti i componenti EASY OFFICE garantiscono una grande libertà di “allestimento” rompendo con le convenzioni, offrendo la possibilità di creare, modificare e adattare rapidamente gli spazi.

—

All the EASY OFFICE components provide exceptional freedom to organise workspaces, breaking away from convention and enabling users to swiftly create, adjust, and customise their environments as needed.



Sistema LOCKERS
EASY BOARD
Meeting TRAPEZIO h74





FINITURE

ARMONIE CROMATICHE

Per creare spazi accoglienti e stimolanti, le armonie cromatiche giocano un ruolo fondamentale. Le giuste combinazioni di colori possono influenzare l'umore, aumentare la produttività e soprattutto rendere l'ambiente più confortevole e invitante.

Harmonious colour schemes play a fundamental role in the creation of inviting, inspiring spaces. A thoughtfully chosen colour palette can influence mood, enhance productivity, and make an environment both productive and welcoming.

FUNZIONALITÀ


QUALITÀ MADE IN ITALY

Il sistema EASY OFFICE, sviluppato con un'attenzione particolare alla funzionalità, prevede soluzioni integrate per la gestione dei cavi strategicamente posizionate. Scelte progettuali che migliorano l'esperienza e l'efficienza del lavoro.

Developed with a focus on practicality, the EASY OFFICE system features integrated cable management solutions, strategically positioned to enhance both the work experience and overall efficiency.



TUTTA LA FUNZIONALITÀ NASCOSTA



I COMPLEMENTI

Vasca portapiante frontale
Front plant tray



Vasca portapiante laterale
Lateral plant tray

Lampada calamitabile
Magnetised lamp

PORTA VASI

DESIGN BIOFILICO

EASY OFFICE incorpora il design biofilico attraverso complementi attentamente selezionati, che portano il verde e la natura all'interno degli spazi lavorativi.

EASY OFFICE incorporates biophilic design with carefully selected accessories that bring greenery and nature into the workspace.



Questi elementi decorativi sono pensati per accogliere piante di piccole e medie dimensioni. L'integrazione di elementi verdi rende l'ambiente più accogliente e stimolante, promuovendo una sensazione di calma e di contatto con la natura.

These decorative elements are designed to hold small to medium-sized plants, creating a more welcoming and inspiring workspace while fostering a sense of calm and connection to nature.

SCREEN

FLESSIBILITÀ DI TIPOLOGIA E FINITURA

EASY OFFICE prevede screen in una diversificata tipologia di forma, dimensione e finitura. Soluzioni per migliorare la privacy visiva e acustica, indispensabili per mantenere la concentrazione, soprattutto in spazi condivisi.

EASY OFFICE includes a range of partitioning panels in various shapes, sizes and finishes. These options improve privacy and acoustics, essential for maintaining focus, especially in open-plan spaces.

Screen termoformato
Thermoformed screen

Screen termoformato
Thermoformed screen

Screen nobilitato
Laminated screen

EASY OFFICE

FINITURE / FINISHES

FINITURE PIANI / TOP FINISHES




FINITURE GAMBE / LEG FINISHES




TESSUTI PER SCREEN TERMOFORMATI / FABRICS FOR THERMOFORMED SCREENS

Melange Cat. A




Mirage Cat. A




TESSUTI PER PARETINE/ FABRICS FOR MOBILE PARTITION


Mood Cat. A




Step Melange Cat. B



Go Check Cat. B



Focus Melange Cat. C



EASY OFFICE

ELEMENTI /ELEMENTS

SCRIVANIE LINEARI P80



SCRIVANIE LINEARI P60



SCRIVANIE DOPPIE P165 - 2 PIANI

Complete




Per aggregazione lineare


Iniziale



Intermedia



Finale



SCRIVANIE DOPPIE P165 - PIANO UNICO

Complete



Per aggregazione lineare

Iniziale



Intermedia



Finale



MEETING TRAPEZIO P80/120



DESK TRAPEZIO P58,2



TAVOLO TONDO H74
Diametro 120



TAVOLO RETTANGOLARE H105



PARETINA



EASYBOARD



EASYTROLLEY




POUFF UP




SCREEN FRONTALI

Termoformato




Nobilitato



COMPLEMENTI

Cassetto pensile in metallo



Porta cpu sospeso



Lampada calamitabile direzionabile



Vasca portapiante frontale



Vasca portapiante laterale



Vaschetta portaoggetti A4




CANALIZZAZIONE


Vascone accumulo cavi



Vascone accumulo cavi per scrivanie DOPPIE



Vertebra per passaggio cavi



EASY OFFICE

SPECIFICHE TECNICHE

SCRIVANIE RETTANGOLARI composte da:

PIANI in NOBILITATO

Piani realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/m² e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio, Canapa, Visone e Grafite**. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. Ogni piano viene fornito con tecnologia EASY FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n°4 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 3 tipologie dimensionali: prof. cm 60, 80 e 165. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

GAMBE METALLICHE FISSE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 2 tipologie dimensionali: prof. cm 80 e 165. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di piedini regolabili colore nero escursione +10mm.

TRAVERSI STRUTTURALI

Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

TAVOLO DESK TRAPEZIO composto da:

PIANI in NOBILITATO

Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio, Canapa, Visone e Grafite**. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBE SINGOLE METALLICHE SU RUOTE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE sezione 40 mm complete di piastra in metallo sp.5 mm con 4 fori per il fissaggio al piano trapezio. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori, BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TAVOLO MEETING TRAPEZIO composto da:

PIANI in NOBILITATO

Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio, Canapa, Visone e Grafite**. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. Ogni piano viene fornito con tecnologia QUICK FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n° 2 slitte +n° 2 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, ogni piano è sempre dotato di 2 tipologie dimensionali: una prof. cm 80 più una prof. cm 120. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TRAVERSI STRUTTURALI

Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

TAVOLI TONDI composti da:

PIANI in NOBILITATO

Piani realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio, Canapa, Visone e Grafite**. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda.

GAMBE SINGOLE METALLICHE SU RUOTE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE sezione 40 mm complete di piastra in metallo sp. 5 mm con 4 fori per il fissaggio ai piani tondi. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco nei colori, BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TAVOLI ALTI RETTANGOLARI composti da:

PIANI in NOBILITATO

Piani con spigoli arrotondati realizzati in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, proposti nelle finiture **Avorio, Canapa, Visone e Grafite**. I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all'invecchiamento e alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una miscola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati. La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. Ogni piano viene fornito con tecnologia QUICK FIX (sistema che permette il posizionamento dei piani senza l'utilizzo di ferramenta) già montato e dotato di sistema FIXED composto da n° 2 slitte + n° 2 clip di aggancio realizzate in Nylon6 FV15% in colore NERO.

GAMBE METALLICHE SU RUOTE

Gambe metalliche realizzate in TUBOLARE di metallo sezione 40 mm dotate di sistema per l'aggancio dei traversi strutturali, previste per i piani rettangolari in 1 tipologia dimensionale: prof.cm 80. Tubo poggiapiedi realizzato in TUBOLARE di metallo sezione 30 mm. Verniciate con polveri epossidiche in finitura opaco disponibili nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO, liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani. Le gambe sono corredate da puntali realizzati in ABS stampato nel colore nero e dotate di ruote diam. 65 mm con freno di colore Nero.

TRAVERSI STRUTTURALI

Sono realizzati in tubolare di metallo sezione 40 mm sp. 2 mm verniciati con polveri epossidiche nei colori, Bianco Opaco Ral 9016 per le gambe color bianco e Antracite Micalizzato per le gambe color Canapa, Visone e Nero. Sui traversi sono presenti dei fori per l'allineamento dell'aggancio EASY FIX.

SCREEN FRONTALI

Agganciati alla struttura mediante due staffe in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite, dotate di due morsetti a pinza in Nylon6 FV20% in color Bianco o Antracite. Disponibili in TESSUTO nelle configurazioni a Semicerchio (L.76 x H.39 cm) e Rettangolare (77, 117, 137 e 157 x H.39 cm) nei colori Mélange Arancio, Verde, Azzurro e Sabbia, con materassino fonoassorbente a densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale con stampo in alluminio (questa tecnica consente di ottenere un manufatto in grado di assorbire un più ampio spettro di lunghezze d'onda) e in NOBILITATO nella configurazione rettangolare nelle finiture AVORIO, NOCE, ALLUMINIO, OLMO (Testa Di Moro, Panna), VULCANO, SPATOLATO CEMENTO, FELTRO, PENELOPE (Sabbia, Argilla), Grafite, Canapa, Visone, Ottanio.

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE DOPPIE

Realizzato in Ferrofilo diam. 4 mm verniciato con polveri epossidiche nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. L'aggancio alla struttura avviene mediante l'utilizzo di 4 clip in Nylon6 FV20% in color NERO montate su appositi sostegni presenti sul vascone. Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI:

- **Per scrivanie 140, 160, 180 e 200 cm**

VASCONE per accumulo CAVI per SCRIVANIE SINGOLE

Realizzato in lamiera piegata verniciata con polveri epossidiche nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. Disponibili nelle seguenti DIMENSIONI:

- **Per scrivanie 120, 140, 160, 180 e 200 cm**

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI STANDARD

Realizzata in Policarbonato trasparente lunghezza totale 81 cm. Base diam.16,5 cm realizzata in metallo verniciato color Alluminio.

VERTEBRA per PASSAGGIO CAVI PLUS

Passacavi verticale a spirale realizzato in Metallo e setole in Nylon colore nero. Base ed aggancio realizzati in zama finitura Cromo Lucido.

TOP ACCESS

Realizzati in Alluminio, con plastiche di chiusura laterale in ABS, sono disponibili in finitura Verniciato BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. L'apertura del coperchio è disponibile nella versione DOPPIA (apertura da entrambi i lati) grazie a particolari cerniere in policarbonato.

COMPLEMENTI WORKSHOP

EASY BOARD

Struttura su ruote per PANNELLO LAVAGNA, realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm. Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. Completa di pannello centrale sp.18 mm, SCRIVIBILE e CALAMITATO. Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

PANNELLO LAVAGNA

Pannello placcato su entrambi i lati in LAMINATO SCRIVIBILE, in finitura avorio, spessore mm 14 con spigoli arrotondati. Il pannello LAVAGNA ha magneti predisposti sui 2 lati superiori per un perfetto “ancoraggio” alla struttura EASY BOARD.

EASY MONITOR

Struttura su ruote realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm. Completa di pannello centrale SCRIVIBILE e CALAMITATO sp.18 mm predisposto per fissaggio della staffa porta MONITOR LCD (per Monitor dimensioni max 55 pollici /peso max 15kg). Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

EASY TROLLEY

Carrello PORTALAVAGNE su ruote realizzato in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm. Verniciato con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

PARETINA TESSUTO

Composta da struttura su ruote realizzata in TUBOLARE METALLICO sezione 30 mm.Verniciata con polveri epossidiche in finitura opaco disponibile nei colori BIANCO Ral 9010, CANAPA, VISIONE, NERO. Rivestita in tessuto, con materassino fonoassorbente interno. Per rivestimento tessuto VEDI CARTELLA TESSUTI IVM. Disponibile nelle due versioni: LISCIA o CON TASCHE (su 1 lato). Ruote diam. 65 mm dotate di freno di colore Nero.

POUFF UP

SGABELLO con SEDUTA IMBOTTITA completamente RIVESTITO in TESSUTO. Base PESANTE che riporta sempre lo sgabello in POSIZIONE VERTICALE.

AUDITORIUM

MODULI

MODULI realizzati in LEGNO di ALTA QUALITÀ (ABETE) trattato con vernice trasparente per una adeguata percezione tattile.

La proposta comprende:

- **MODULO BASE L.100_prof. 150**
- **MODULO SOVRAPPONIBILE L.100 - prof. 56**

CUSCINO

CUSCINO TONDO diametro 40 cm rivestito in tessuto. Per rivestimento tessuto VEDI CARTELLA TESSUTI IVM.

EASY OFFICE

TECHNICAL SPECIFICATION

RECTANGULAR DESKS

MELAMINE-COATED TOPS

Tops with rounded corners, made of 18 mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey, Moss Grey** or **Graphite** finish.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

Each top comes with EASY FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of four (4) attachment clips made of 15% glass-filled Nylon 6 (BLACK).

METAL LEGS ON WHEELS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 3 different sizes: 60, 80 and 165 cm deep.

Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made from moulded ABS and with Black castors (diam. 65 mm).

FIXED METAL LEGS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 2 different sizes: 80 and 165 cm deep.

Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with black adjustable levellers, designed for adjustment of + 10 mm.

STRUCTURAL CROSSPIECES

These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey, Moss Grey and Black finishes.

The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

TRAPEZIO DESK TABLE

MELAMINE-COATED TOPS

Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey, Moss Grey** or **Graphite** finish.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

SINGLE METAL LEGS ON WHEELS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel complete with 5 mm thick metal plate with 4 holes to fix the trapezoid top.

Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

TRAPEZIO MEETING TABLE

MELAMINE-COATED TOPS

Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey, Moss Grey** or **Graphite** finish.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

Each top comes with QUICK FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of two (2) glides + two (2) attachment clips made of Nylon6 FV15%, coloured BLACK.

METAL LEGS ON WHEELS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces; each top is always available in 2 different sizes: 80 and 120 cm deep. Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

STRUCTURAL CROSSPIECES

These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey and Moss Grey finishes.

The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

ROUND TABLES

MELAMINE-COATED TOPS

Tops made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey, Moss Grey** or **Graphite** finish.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

SINGLE METAL LEGS ON WHEELS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel complete with 5 mm thick metal plate with 4 holes to fix to the round tops.

Epoxy powder-coated matte finishes in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black, which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

HIGH RECTANGULAR TABLES

MELAMINE-COATED TOPS

Tops with rounded corners, made of 18mm-thick particleboard, with a density of about 650 kg/m3, laminated on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in **Ivory, Warm Grey, Moss Grey** or **Graphite** finish.

The panels have high bending and tensile strength, and excellent resistance to ageing and stains.

The edges consist of an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. The standard panels used are classified for reaction to fire Class 2.

Each top comes with QUICK FIX technology (a system that allows the tops to be positioned without using hardware), already mounted and fitted with the FIXED system, consisting of two (2) glides + two (2) attachment clips made of Nylon6 FV15%, coloured BLACK.

METAL LEGS ON WHEELS

Metal legs made of 40 mm TUBULAR steel fitted with a system for attaching structural crosspieces, available for the rectangular tops in 1 size: 60 and 165 cm deep. Footrest made of 30 mm TUBULAR steel.

Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black which can be mixed and matched with the top finishes, as desired. The legs are fitted with tips made of black moulded ABS and with Black braked castors (diam. 65 mm).

STRUCTURAL CROSSPIECES

These are made of 40 mm tubular steel (2 mm thick), available in epoxy powder-coated finishes of matte White (Ral 9016) for white legs and Anthracite Mica for legs with Warm Grey, Moss Grey and Black finishes. The crosspieces have holes for alignment of the EASY FIX attachment.

FRONT SCREENS

Coupled to the structure by means of two brackets made of Nylon 6 FV20% (White or Anthracite), complete with two clips made of Nylon6 FV20% (White or Anthracite). The FABRIC option comes in Semi-circle (L.76 x H.39 cm) and Rectangle (77, 117, 137, and 157 x H.39 cm) configurations, in the following colours: Melange, Orange, Green, Sky Blue, and Sand. These feature a variable density, sound-absorbent mat achieved by thermoforming the material with an aluminium mould, allowing them to absorb a larger spectrum of wavelengths effectively. The LAMINATE screens are available in a rectangle configuration with the following finishes: IVORY, WALNUT, ALUMINIUM, ELM (dark brown, cream), VULCANO, CEMENT RENDER EFFECT, FELT, PENELOPE (sand, clay), Graphite, Warm Grey, Moss Grey, and Petrol Blue.

CABLE MANAGEMENT TRAY for SIDE-BY-SIDE DESKS

Made of wire mesh (diam. 4 mm) with epoxy powder-coated finish in matte RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.

It is attached to the structure by means of 4 clips made of 20% glass-filled Nylon 6 (BLACK) fitted onto the dedicated brackets on the tray.

Available in the following SIZES:

- For 140, 160, 180 and 200 cm long desks

CABLE MANAGEMENT TRAY for SINGLE DESKS

Made of pressed steel sheet with epoxy powder-coated finish in matte RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.

Available in the following SIZES:

- For 120, 140, 160, 180 and 200 cm long desks

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (STANDARD)

Made of clear Polycarbonate total length 81 cm. Base diam. of 16.5 cm made of Aluminium-colour coated metal.

CABLE MANAGEMENT VERTEBRAE (PLUS)

Vertical cable management vertebrae made of Metal with black Nylon brushes. Base and attachment made of Zamak with Polished Chrome finish.

TOP ACCESS

Made of Aluminium, with ABS end caps, they come in the WARM GREY, MOSS GREY, WHITE or BLACK. coated finish.

The DOUBLE version of the top can be opened from either side, thanks to special polycarbonate hinges.

WORKSHOP ACCESSORIES

EASY BOARD

Structure on wheels for BOARD PANEL, made of 30 mm TUBULAR STEEL.

Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.

Complete with 18 mm thick WRITE-ON/WIPE-OFF and MAGNETIC central board.

Black braked castors (diam. 65 mm).

WHITE BOARD

Board coated on both sides in WRITE-ON/WIPE-OFF LAMINATE in ivory finish, 14 mm thick with rounded edges.

The WHITE BOARD has magnets fitted on the two top sides for perfect anchorage to the EASY BOARD structure.

EASY MONITOR

Structure on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL. Complete with 18 mm thick WRITE-ON/WIPE-OFF and MAGNETIC central board, with provision for attachment of the LCD SCREEN bracket. (for screen size up to 55 inches and/or 15 kg).

Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black. Black braked castors (diam. 65 mm).

EASY TROLLEY

WHITE BOARD TROLLEY on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL.

Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL White 9010, Warm Grey, Moss Grey or Black.

Black braked castors (diam. 65 mm).

FABRIC PARTITION

Consisting of structure on wheels made of 30 mm TUBULAR STEEL. Epoxy powder-coated matte finishes available in RAL 9010 PURE WHITE, WARM GREY, MOSS GREY.

Fabric-coated, with internal sound-absorbent mat. SEE IVM FABRIC CHART for fabric upholstery.

Available in two versions: FLAT or WITH POCKETS (on 1 side). Black braked castors (diam. 65 mm).

POUFF UP

STOOL with ALL-FABRIC UPHOLSTERED PADDED SEAT.

HEAVY base that always returns the stool to an UPRIGHT POSITION.

AUDITORIUM

MODULES

MODULES made of HIGH QUALITY WOOD (FIR) treated with clear varnish for appropriate feel.

The offer consists of:

- BASIC MODULE L.100 - depth 150
- STACKING MODULE L.100 - depth 56

CUSHION

Fabric upholstered ROUND CUSHION (diam. 40 cm) SEE IVM FABRIC CHART for fabric upholstery.

IVMOFFICE.COM