

WALL SYSTEM

WALL System è un sistema componibile pensato per definire aree open dedicate ad attività diverse, con il giusto equilibrio tra condivisione, funzione e privacy, senza trascurare l'aspetto della facile riconfigurabilità grazie al semplificato sistema di aggancio dei pannelli e degli accessori.

Costituita da profili in alluminio ad incastro, la struttura di **WALL System** è personalizzabile con pannelli disponibili in una vasta gamma di materiali e colori: nobilitato, tessuto, stampa digitale, metallo pieno, metallo microforato, lavagna vetro, lichene stabilizzato.

Esclusiva la versione di pannelli con stampa digitale "custom".

Il sistema si completa con cubi contenitori, mensole ed una particolare "panchetta" imbottita_ posizionabile su traversi da 100 o 120_ soluzione smart per aree waiting/relax.

WALL System rappresenta quindi una perfetta soluzione per ogni tipologia di spazio, sia essa un'area break, relax o attesa, uno spazio operativo oppure meeting.


WALL SYSTEM is a modular system designed to mark out open-plan areas dedicated to a range of different activities. It provides the right balance of shared, functional and private spaces, while also being flexible and easy to reconfigure thanks to the simplified system for attaching panels and accessories.

The **WALL System** structure consists of interlocking aluminium profiles, and it can be customised with panels that come in a wide range of materials and colours - melamine-coated, fabric, digital print, solid metal, mesh, glass whiteboard, stabilised lichen.

The custom digital print panels are particularly exclusive.

The system is complemented by storage cubes, shelves and a distinctive padded bench - to position on 100 or 120 mm cross-pieces - a smart solution for waiting and relaxation areas.

WALL System is, therefore, a perfect solution for every kind of space - breakout, relaxation or waiting areas, work or meeting spaces.



NOTE INTRODUTTIVE

Il sistema componibile **WALL SYSTEM** è caratterizzato da montanti in alluminio con disegno a “croce” che assicura un’ottima rigidità del sistema. WALL SYSTEM è disponibile in due versioni di passo verticale: mm 225 e mm 450. A richiesta è possibile avere dei passi di foratura personalizzati. Queste caratteristiche della struttura unite all’articolata tipologia di accessori e di finiture rende WALL un sistema decisamente versatile, perfetto per risolvere le diverse esigenze di divisione degli spazi lavoro in aree open.

ATTENZIONE

I montanti, i traversi e gli accessori sono espressi a pezzo in base alla loro tipologia.

I prezzi sono espressi in Euro, i.v.a. esclusa.

DIMENSIONI

Le altezze standard massime previste per i **MONTANTI** sono:

- **H. 3050 mm**

- **H. 2750 mm**

Le larghezze standard previste per i **TRAVERSI** sono:

- **L. 1200 mm**

- **L. 450 mm**

- **R. 900 mm corda 2000mm.**

La sezione del profilo WALL SYSTEM è un estruso a “croce” di mm 68 x 34

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCAE

MONTANTE

Disponibile in due altezze standard_mm2750 e mm3050_ completo di piede inferiore e superiore per la regolazione del sistema. Il piede di regolazione nella versione Standard è sempre in finitura NERO. Disponibile con sovrapprezzo indicato a listino con piedino in finitura CROMATO. L’innesto del piedino sul montante in alluminio è sempre in finitura NERA.

TRAVERSO

Disponibile in due larghezze standard_mm450 e mm1200_ completo di supporto in plastica per il sostegno dello stesso, sempre in finitura NERA e di perno in acciaio per il sostegno dello stesso.

PANNELLO IN LUCE

Disponibile nelle finiture di catalogo IVM. Completo di sistema di fissaggio attraverso clips in acciaio armonico.

PANNELLO CON SCURETTO

Disponibile nelle finiture di catalogo IVM. Completo di sistema di fissaggio attraverso clips in acciaio armonico.

ACCESSORI

CUBO - MENSOLA - PANCHETTA - BAFFLE

Disponibili nelle finiture e rivestimenti tessuto consultabili a cartella IVM.

Completi di sistema di fissaggio alla struttura del traverso.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE CONFIGURAZIONI

Ogni tratta del sistema WALL SYSTEM deve essere completata _ in funzione della tipologia del pavimento e del soffitto_ inserendo il sistema di fissaggio per mantenere il montante verticale in posizione stabile e ben posizionato.

SPECIFICHE TECNICHE

MONTANTI E TRAVERSI sono in alluminio estruso previsti in finitura VERNICIATO STANDARD nei colori RAL 9005 NERO, RAL9010 BIANCO, RAL 9016 BIANCO e in finitura VERNICIATO CUSTOM nei colori PELTRO, BRUNO OLIVA, RAL CLIENTE. Sia per le varianti STANDARD che le varianti **CUSTOM** gli accessori in plastica sono in VERNICIATO OPACO.

PANNELLI IN LUCE


disponibili nelle seguenti varianti:

- **NOBILITATO** realizzato in conglomerato ligneo spessore 18mm, nobilitato su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordato lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 (relativamente all’emissione di formaldeide).

Nobilitati Standard spess. mm18

- Avorio
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Spatolato Cemento
- Noce Canaletto
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Alluminio
- Primofiore Tortora
- Primofiore Testa di Moro
- Primofiore Panna
- Vulcano

- **RIVESTITO TESSUTO** realizzato con pannello in conglomerato ligneo spessore mm14, disponibile nelle finiture SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA; imbottito con gommina sp.3mm e rivestito su **UN LATO** con tessuti ignifughi consultabili a cartella IVM nelle CATEGORIA B e CATEGORIA C. Il **retro-pannello** sarà quindi in una delle tre finiture disponibili in mm14 (SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA) che andrà specificato nell’ordine.



NOTE INTRODUTTIVE

Tessuti Standard a listino

B-Step melange

64179 Rosso

63075 Bruciato

63082 Ar. ramato

66152 Blu scuro

67004 Blu chiaro

61104 Sabbia

61103 Terra

62057 Giallo

68119 Verde

66018 Carta da z.

67072 Petroleum

60004 Grigio chiaro

60092 Grigio antr.

66019 Nero

B-Go check

64171 Rosso

61144 Bruciato

63080 Ar. ramato

66139 Blu scuro

66135 Blu chiaro

61138 Sabbia

61139 Terra

61142 Giallo

68153 Verde

68168 Carta da z.

67070 Petroleum

60093 Grigio chiaro

60083 Grigio antr.

60084 Nero

C-Focus melange

64241 Rosso

64242 Bruciato

63112 Arancio

66211 Blu notte

66222 Blu chiaro

61240 Sabbia

61237 Terra

62117 Giallo

68247 Verde

66220 Carta da z.

66210 Petroleum

60311 Grigio chiaro

60312 Grigio antr.

60900 Nero

- **LAVAGNA VETRO** realizzata con pannello in conglomerato ligneo spessore mm14, disponibile nelle finiture SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA, NERO, al quale attraverso collanti speciali viene applicato un vetro retro laccato di sp. 4mm temperato.

Il **retro-lavagna** sarà quindi in una delle tre finiture disponibili in mm14 (SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA, NERO) che andrà specificato nell’ordine.

FINITURE VETRO STANDARD

- Bianco RAL 9010 lucido

- Bianco RAL 9016 lucido

- Nero RAL 9005 lucido

PANNELLI CON SCURETTO

disponibili nelle seguenti varianti:

- **LICHENE STABILIZZATO** costituito da una cornice perimetrale alluminio_ SEMPRE NEL COLORE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA DEI MONTANTI_ con lichene stabilizzato altamente fonoassorbente e termoisolante completato da un retro-pannello nobilitato spess. mm14, disponibile nelle finiture SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA, NERO. Non necessita di manutenzione. Il materiale risulta inoltre ignifugo.

FINITURA LICHENE Standard

- Verde 35

- **METALLO** realizzato in lamiera PIENA o MICROFORATA di spessore 15/10. Agganciato ai traversi del sistema attraverso clips in acciaio armonico. Nella versione PIENA il pannello può essere utilizzato in modalità lavagna, sia scrivibile che magnetica.

FINITURE METALLO STANDARD

- Bianco RAL 9010 lucido

- Bianco RAL 9016 lucido

- Nero RAL 9005 lucido

FINITURE METALLO EXTRA

- Peltro

- Bruno Oliva

- Antracite RAL 7016

- RAL Cliente

- **NOBILITATO** costituito da una cornice perimetrale di alluminio_ SEMPRE NEL COLORE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA DEI MONTANTI_ con pannello frontale realizzato in conglomerato ligneo spessore 18mm (disponibile nelle finiture sottoelencate) completato da un retro-pannello nobilitato spess. mm14, disponibile nelle finiture SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA.

Nobilitati Standard spess. mm18

- Avorio

- Olmo Tortora

- Olmo Testa di Moro

- Olmo Panna

- Spatolato Cemento

- Canapa

- Visone

- Ottanio

- Grafite

- Noce Canaletto

- Penelope Sabbia

- Penelope Argilla

- Alluminio

- Primofiore Tortora

- Primofiore Testa di Moro

- Primofiore Panna

- Vulcano

- **RIVESTITO TESSUTO** costituito da una cornice perimetrale alluminio_ SEMPRE NEL COLORE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA DEI MONTANTI_ con pannello frontale imbottito con gommina sp.3mm rivestito con tessuti ignifughi consultabili a cartella IVM nelle CATEGORIA B e CATEGORIA C, completato da un retro-pannello nobilitato spess. mm14, disponibile nelle finiture SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE SABBIA, PENELOPE ARGILLA, NERO.

Tessuti Standard a listino

B-Step melange

64179 Rosso

63075 Bruciato

63082 Ar. ramato

66152 Blu scuro

67004 Blu chiaro

61104 Sabbia

61103 Terra

62057 Giallo

68119 Verde

66018 Carta da z.

67070 Petroleum

60004 Grigio chiaro

60092 Grigio antr.

66019 Nero

B-Go check

64171 Rosso

61144 Bruciato

63080 Ar. ramato

66139 Blu scuro

66135 Blu chiaro

61138 Sabbia

61139 Terra

61142 Giallo

68153 Verde

68168 Carta da z.

67070 Petroleum

60093 Grigio chiaro

60083 Grigio antr.

60084 Nero

C-Focus melange

64241 Rosso

64242 Bruciato

63112 Arancio

66211 Blu notte

66222 Blu chiaro

61240 Sabbia

61237 Terra

62117 Giallo

68247 Verde


66220 Carta da z.

66210 Petroleum

60311 Grigio chiaro

60312 Grigio antr.

60900 Nero



NOTE INTRODUTTIVE

ACCESSORI

CUBO realizzato in pannello sp.mm18 LACCATO o NOBILITATO, disponibile nelle seguenti varianti:

- Laccati**
Finiture RAL STANDARD
- Bianco RAL9010
 - Bianco RAL9016

- Finiture RAL EXTRA**
- Visone
 - Canapa
 - RAL CLIENTE

- Nobilitati Standard spess. mm18**
- Avorio
 - Olmo Tortora
 - Olmo Testa di Moro
 - Olmo Panna
 - Spatolato Cemento
 - Canapa
 - Visone
 - Ottanio
 - Grafite
 - Noce Canaletto
 - Penelope Sabbia
 - Penelope Argilla
 - Alluminio
 - Primofiore Tortora
 - Primofiore Testa di Moro
 - Primofiore Panna
 - Vulcano

MENSOLA realizzata in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.

- Nobilitati Standard spess. mm18**
- Avorio
 - Olmo Tortora
 - Olmo Testa di Moro
 - Olmo Panna
 - Spatolato Cemento
 - Canapa
 - Visone
 - Ottanio
 - Grafite
 - Noce Canaletto
 - Penelope Sabbia
 - Penelope Argilla
 - Alluminio
 - Primofiore Tortora
 - Primofiore Testa di Moro
 - Primofiore Panna
 - Vulcano

PANCHETTA con struttura in MDF sp.mm18 che si innesta nel traverso di alluminio e ad esso fissata. L'imbottitura della panchetta è composta da strati sagomati di ovatta sintetica ignifuga che la configurano con disegno di "mezza ellisse". Rivestibile con tessuti ignifughi consultabili a cartella IVM nelle CATEGORIA B e CATEGORIA C. Il rivestimento è sfoderabile per permettere nel tempo l'eventuale lavaggio e/o sostituzione del tessuto.

B-Step melange 64179 Rosso 63075 Bruciato 63082 Ar. ramato 66152 Blu scuro 67004 Blu chiaro 61104 Sabbia 61103 Terra 62057 Giallo 68119 Verde 66018 Carta da z. 67072 Petroleum 60004 Grigio chiaro 60092 Grigio antr. 66019 Nero	B-Go check 64171 Rosso 61144 Bruciato 63080 Ar. ramato 66139 Blu scuro 66135 Blu chiaro 61138 Sabbia 61139 Terra 61142 Giallo 68153 Verde 68168 Carta da z. 67070 Petroleum 60093 Grigio chiaro 60083 Grigio antr. 60084 Nero	C-Focus melange 64241 Rosso 64242 Bruciato 63112 Arancio 66211 Blu notte 66222 Blu chiaro 61240 Sabbia 61237 Terra 62117 Giallo 68247 Verde 66220 Carta da z. 66210 Petroleum 60311 Grigio chiaro 60312 Grigio antr. 60900 Nero
--	--	--

BAFFLE VERTICALI realizzati con profilo di alluminio diametro 20/22, agganciato ai traversi attraverso clips per un montaggio e smontaggio rapido.

- Finiture RAL STANDARD**
- Nero RAL9005
 - Bianco RAL9010
 - Bianco RAL9016

- Finiture RAL EXTRA**
- Visone
 - Canapa
 - RAL CLIENTE

- Finiture Impiallacciato rivestito**
- Rovere

INTRODUCTION

The modular **WALL SYSTEM** features aluminium uprights with cross-joint design, assuring a very stable system. WALL SYSTEM is available in two versions, centre-to-centre at 225 mm and 450 mm.It is possible to request custom spacing of holes. These features of the structure, together with the articulated type of accessories and finishes make WALL a truly versatile system, perfect to meet the various partitioning needs in open-plan workspaces.

IMPORTANT NOTICE

The prices for uprights, crosspieces and accessories are per piece, according to type. Prices are in euro, excluding VAT.

DIMENSIONS

The maximum standard heights for the **UPRIGHTS** are:

- **H.3050 mm**
 - **H.2750 mm**
- The standard widths for the **CROSSPIECES** are:
- **W. 1200 mm**
 - **W. 450 mm**
 - **R. 900 mm seam line 2000mm.**

The WALL SYSTEM cross-section profile is an extruded cross joint (68 x 34 mm).

STANDARD PARTS INCLUDED IN THE PRICES OF THE LISTED TYPES

UPRIGHT

Available in two standard heights - 2750 mm and 3050 mm - complete with head and base adjustment for levelling the system. The adjustment leveller in the standard version always comes with a BLACK finish. A CHROME finish can be accommodated for the leveller applying the surcharge specified on the price list. The joint coupling the leveller to the aluminium upright comes with a BLACK finish only.

CROSSPIECE

Available in two standard widths - 450 mm and 1200 mm - complete with a plastic mount to support it, also in BLACK finish, and a steel pin to support it.

FLUSH PANEL

Available in the listed IVM finishes. Complete with retaining system by means of spring steel clips.

SHADOWLINE

Available in the listed IVM finishes. Complete with retaining system by means of spring steel clips.

ACCESSORIES

STORAGE CUBE – SHELF – BENCH – BAFFLE
Available in the fabric upholstery and finishes shown in the IVM fabric chart. Complete with system to secure to the crosspiece structure.

PARTS TO ADD FOR COMPLETING CONFIGURATIONS

An appropriate securing system for the type of floor and ceiling must be added to each section of the WALL SYSTEM to keep the vertical upright in a stable, properly aligned position.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

UPRIGHTS and CROSSPIECES in extruded aluminium are available with a STANDARD COATED finish in the following colours: RAL 9005 BLACK, RAL 9010 WHITE, RAL 9016 WHITE and with a **CUSTOM** COATED finish in the following colours: PEWTER, OLIVE BROWN and CUSTOMER RAL. Both STANDARD and CUSTOM version plastic accessories are MATTE COATED.

FLUSH PANELS

available as follows:

- **LAMINATE** made from 18 mm-thick particleboard, melamine-coated on both sides (120 g/m²) and with scratch-proof surface. It is edged along the entire perimeter with 1.5 mm-thick ABS trim in the same finish as the surface. All materials used comply with UNI EN standards, and 90% of them are certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).
- **Standard laminate (18 mm thick)**
- Ivory
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Blue
- Graphite
- Cement Render Effect
- Black Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Aluminium
- Tortora Primofiore
- Dark Brown Primofiore
- Cream Primofiore
- Vulcano
- **UPHOLSTERY FABRIC** with panel made from 14 mm-thick particleboard available in the following finishes: CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY with 3 mm-thick rubber padding, upholstered on **ONE SIDE** with the fire-retardant fabrics shown in CATEGORY B and CATEGORY C of the IVM fabric chart. The **panel back** will then be available in one of the three 14-mm particleboard finishes (CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY), to be specified on the order.



INTRODUCTION

Standard listed fabrics

B-Step melange	B-Go check	C-Focus melange
64179 Red	64171 Red	64241 Red
63075 Burnt red	61144 Burnt red	64242 Burnt red
63082 Cop. orange	63080 Cop. orange	63112 Orange
66152 Dark blue	66139 Dark blue	66211 Dark blue
67004 Light blue	66135 Light blue	66222 Light blue
61104 Sand	61138 Sand	61240 Sand
61103 Earth brown	61139 Earth brown	61237 Earth brown
62057 Yellow	61142 Yellow	62117 Yellow
68119 Green	68153 Green	68247 Green
66018 Pow. blue.	68168 Pow. blue	66220 Pow. blue
67072 Petr. blue	67070 Petr. blue	66210 Petr. blue
60004 Light grey	60093 Light grey	60311 Light grey
60092 Anth. grey	60083 Anth. grey	60312 Anth. grey
66019 Black	60084 Black	60900 Black

- **GLASS WHITEBOARD** with panel made from 14 mm-thick particleboard available in the following finishes: CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY, BLACK. Special glues are then used to attach a 4 mm-thick, lacquered toughened glass back to this. The **whiteboard back** will then be available in one of the three 14-mm particleboard finishes (CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY, BLACK), to be specified on the order.

STANDARD GLASS FINISHES

- RAL 9010 white (gloss)
- RAL 9016 white (gloss)
- RAL 9005 black (gloss)

SHADOWLINES

available as follows:

- **STABILISED LICHEN** consisting of an aluminium edge frame - WHICH IS ALWAYS THE SAME COLOUR AS THE STRUCTURE OF THE UPRIGHTS - with highly sound-absorbing, insulating stabilised lichen and a 14 mm-thick laminated panel back available in the following finishes: CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY, BLACK. Maintenance-free. This material is also flame-retardant.

STANDARD LICHEN FINISHES

- Green 35

- **METAL** made from SOLID or perforated SHEET METAL (15/10 mm thick). Attached to the system crosspieces by means of spring steel clips. In the SOLID version, the panel can be used as a write-on/wipe-off or magnetic board.

STANDARD METAL FINISHES

- RAL 9010 white (gloss)
- RAL 9016 white (gloss)
- RAL 9005 black (gloss)

EXTRA METAL FINISHES

- Pewter
- Olive Brown
- RAL 7016 Anthracite Grey
- Customer RAL

- **LAMINATE** consisting of an aluminium edge frame - WHICH IS ALWAYS THE SAME COLOUR AS THE STRUCTURE OF THE POSTS - with panel front made from 18 mm-thick particleboard (available in the finishes listed below) and a 14 mm-thick laminated panel back available in the following finishes: CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY.


Standard laminate (18 mm thick)

- Ivory
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Blue
- Graphite
- Black Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Aluminium
- Tortora Primofiore
- Dark Brown Primofiore
- Cream Primofiore
- Vulcano

- **UPHOLSTERY FABRIC** consisting of an aluminium edge frame - WHICH IS ALWAYS THE SAME COLOUR AS THE STRUCTURE OF THE POSTS - with 3 mm-thick rubber padding for panel front, upholstered on with the fire-retardant fabrics shown in CATEGORY B and CATEGORY C of the IVM fabric chart and a 14 mm-thick laminated panel back available in the following finishes: CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE SAND, PENELOPE CLAY, BLACK.

Standard listed fabrics

B-Step melange	B-Go check	C-Focus melange
64179 Red	64171 Red	64241 Red
63075 Burnt red	61144 Burnt red	64242 Burnt red
63082 Cop. orange	63080 Cop. orange	63112 Orange
66152 Dark blue	66139 Dark blue	66211 Dark blue
67004 Light blue	66135 Light blue	66222 Light blue
61104 Sand	61138 Sand	61240 Sand
61103 Earth brown	61139 Earth brown	61237 Earth brown
62057 Yellow	61142 Yellow	62117 Yellow
68119 Green	68153 Green	68247 Green
66018 Pow. blue.	68168 Pow. blue	66220 Pow. blue
67072 Petr. blue	67070 Petr. blue	66210 Petr. blue
60004 Light grey	60093 Light grey	60311 Light grey
60092 Anth. grey	60083 Anth. grey	60312 Anth. grey
66019 Black	60084 Black	60900 Black



INTRODUCTION

ACCESSORIES

LACQUERED or LAMINATED **STORAGE CUBE** made from 18 mm-thick particleboard, available as follows:

Lacquered
STANDARD RAL finishes

- RAL 9010 White
- RAL 9016 White

EXTRA RAL finishes

- Moss Grey
- Warm Grey
- CUSTOMER RAL

Standard laminate (18 mm thick)

- Ivory
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Blue
- Graphite
- Black Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Aluminium
- Tortora Primofiore
- Dark Brown Primofiore
- Cream Primofiore
- Vulcano

SHELF made from 18 mm-thick particleboard, melamine-coated on both sides (120 g/m²) and with scratch-proof surface. It is edged along the entire perimeter with 1.5 mm-thick ABS trim in the same finish as the surface.

Standard laminate (18 mm thick)

- Ivory
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Blue
- Graphite
- Black Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Aluminium
- Tortora Primofiore
- Dark Brown Primofiore
- Cream Primofiore
- Vulcano

BENCH with 18 mm-thick MDF frame that fits into - and is secured to - the aluminium crosspiece. The bench padding consists of moulded layers of fire-retardant synthetic wadding that give it a “half-ellipse” pattern. Can be upholstered with fire-retardant fabrics shown in CATEGORY B and CATEGORY C of the IVM fabric chart. The upholstery is removable for washing and/or fabric replacement.

B-Step melange	B-Go check	C-Focus melange
64179 Red	64171 Red	64241 Red
63075 Burnt red	61144 Burnt red	64242 Burnt red
63082 Cop. orange	63080 Cop. orange	63112 Orange
66152 Dark blue	66139 Dark blue	66211 Dark blue
67004 Light blue	66135 Light blue	66222 Light blue
61104 Sand	61138 Sand	61240 Sand
61103 Earth brown	61139 Earth brown	61237 Earth brown
62057 Yellow	61142 Yellow	62117 Yellow
68119 Green	68153 Green	68247 Green
66018 Pow. blue.	68168 Pow. blue	66220 Pow. blue
67072 Petr. blue	67070 Petr. blue	66210 Petr. blue
60004 Light grey	60093 Light grey	60311 Light grey
60092 Anth. grey	60083 Anth. grey	60312 Anth. grey
66019 Black	60084 Black	60900 Black

VERTICAL BAFFLES made from 20/22-diameter aluminium frame, attached to the rails by clips for quick assembly and disassembly.

STANDARD RAL finishes

- RAL 9005 Black
- RAL 9010 White
- RAL 9016 White

EXTRA RAL finishes

- Moss Grey
- Warm Grey
- CUSTOMER RAL


Veneer finishes

- Oak

WALL SYSTEM

DISPONIBILE IN DUE ALTEZZE STANDARD
- mm 2750 e mm 3050.
**Completo di PIEDE INFERIORE e SUPERIORE
per la regolazione del SISTEMA**
*AVAILABLE IN TWO STANDARD HEIGHTS
- 2750 mm and 3050 mm.
Complete with LOWER and UPPER FOOT for SYSTEM adjustment*

2750 /
3050



MONTANTI UPRIGHTS

WALL SYSTEM

DISPONIBILE IN DUE LARGHEZZE STANDARD
- mm450 e mm1200. Completo di supporto in plastica
per il sostegno dello stesso, sempre in finitura NERA
e di perno in acciaio per il sostegno dello stesso.
AVAILABLE IN TWO STANDARD WIDTHS
- 450 mm and 1200 mm
Complete with a plastic mount to support it, also in BLACK finish,
and a steel pin to support it.

2750 /
3050



TRAVERSI CROSSPIECES

WALL SYSTEM



*
Disponibile nelle finiture di catalogo IVM.
Completo di sistema di fissaggio attraverso
clips in acciaio armonico.
Available in the listed IVM finishes.
Complete with retaining system by means of spring
steel clips.

PANNELLI PANELS

WALL SYSTEM



ACCESSORI ACCESSORIES



ESEMPI DI COMPOSIZIONI

POSSIBLE
CONFIGURATIONS


WALL SYSTEM

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE
POSSIBLE
CONFIGURATION

WALL SYSTEM

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE
POSSIBLE
CONFIGURATION

COMPONENTI COMPONENTS	
n. 5	Montanti / Uprights
n. 11	Traversi L 1200 / Crosspieces W 1200
n. 5	Traversi L 450 / Crosspieces W 450
n. 10	Attacchi / Connections
n. 10	Compensatori / Adjustment levellers
n. 1	Cubo / Cube
n. 1	Mensola / Shelf
n. 1	Panchetta / Bench
n. 1	Pannello in luce / Flush panel
n. 2	Pannelli con scuretto / Shadowlines




WALL
SYSTEM

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE
POSSIBLE
CONFIGURATION



WALL
SYSTEM

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE
POSSIBLE
CONFIGURATION



COMPONENTI <i>COMPONENTS</i>	
n. 5	Montanti / <i>Uprights</i>
n. 7	Traversi L 1200 / <i>Crosspieces W 1200</i>
n. 5	Traversi L 450 / <i>Crosspieces W 450</i>
n. 2	Traversi curvi / <i>Curved crosspieces</i>
n. 10	Attacchi / <i>Connections</i>
n. 10	Compensatori / <i>Adjustment levellers</i>
n. 1	Cubo / <i>Cube</i>
n. 1	Mensola / <i>Shelf</i>
n. 1	Panchetta / <i>Bench</i>
n. 1	Pannello con scuretto / <i>Shadowline</i>
n. 11	Masselli verticali / <i>Solid wood vertical baffles</i>